

令和5年度補正 補助対象充電設備型式一覧表

【普通充電設備】

パナソニック	・・・	P. 1
クリエイト・プロ	・・・	P. 3
フルタイムシステム	・・・	P. 4
内外電機	・・・	P. 5
日東工業	・・・	P. 6
新電元工業	・・・	P. 8
平河ヒューテック	・・・	P. 9
プラゴ	・・・	P. 10
Zerova	・・・	P. 11
デルタ電子	・・・	P. 12
モリテックスチール	・・・	P. 13
ジゴワッツ	・・・	P. 14
河村電器産業	・・・	P. 15
日本宅配システム	・・・	P. 16
日本電気	・・・	P. 17
ダックビル	・・・	P. 18
ABB	・・・	P. 19

「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」より

令和5年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

(単位：円)

メーカー名	種別	型式	出力	補助金交付 上限額
パナソニック	普通充電設備	DNH326	6kW	110,000
		DNE3000K	4kW	195,000
		DNE3300K	4kW	200,000
		DNC321K	4kW	110,000
		DNM321S	4kW	156,000
		DNC321PK	4kW	117,000
		DNM321PS	4kW	162,000
		DNH323	3.2kW	91,000
		DNHA3311	3.2kW	123,000
		DNHA3611	6kW	143,000
		DNHA3612	6kW	173,000
		DNHA3613	6kW	188,000
		充電用コンセント	WK4322S	4kW
	WK4322Q		4kW	1,000
	WK4322W		4kW	1,000
	WK4322B		4kW	1,000
	WK4422S		4kW	5,000
	WK4422Q		4kW	5,000
	WK4422W		4kW	5,000
	WK4422B		4kW	5,000
	WK3911K		4kW	2,000
	WK39115K		4kW	2,000
	DNM2010		4kW	20,000
	DNE201K		4kW	20,000
	充電用 コンセントスタンド	DNM021S	4kW	60,000
		DNM021Q	4kW	60,000
		DNM021B	4kW	60,000
		DNE001K	4kW	60,000
		BPE021	4kW	35,000
		BPE221	4kW	53,000
		BPE021E	4kW	39,000
		BPE021T	4kW	44,000
		BPE021C	4kW	37,000
BPE021H		4kW	38,000	

令和5年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

(単位：円)

メーカー名	種別	型式	出力	補助金交付 上限額
パナソニック	充電用 コンセントスタンド	BPE021ET	4kW	48,000
		BPE021EC	4kW	41,000
		BPE021EH	4kW	42,000
		BPE021TC	4kW	45,000
		BPE021TH	4kW	47,000
		BPE021CH	4kW	40,000
		BPE021ETC	4kW	50,000
		BPE021ETH	4kW	51,000
		BPE021ECH	4kW	44,000
		BPE021TCH	4kW	48,000
		BPE021ETCH	4kW	53,000
		BPE221E	4kW	57,000
		BPE221T	4kW	60,000
		BPE221C	4kW	55,000
		BPE221H	4kW	56,000
		BPE221ET	4kW	60,000
		BPE221EC	4kW	59,000
		BPE221EH	4kW	60,000
		BPE221TC	4kW	60,000
		BPE221TH	4kW	60,000
		BPE221CH	4kW	58,000
		BPE221ETC	4kW	60,000
		BPE221ETH	4kW	60,000
		BPE221ECH	4kW	60,000
		BPE221TCH	4kW	60,000
		BPE221ETCH	4kW	60,000

令和5年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

(単位：円)

メーカー名	種別	型式	出力	補助金交付 上限額
クリエイト・プロ	充電用コンセント	W90998-0610	4kW	20,000
	充電用コンセントスタンド	W90211-0250	3kW	60,000

令和5年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

(単位：円)

メーカー名	種別	型式	出力	補助金交付 上限額
フルタイムシステム	充電用 コンセントスタンド	FTS-320CH-PAA	4kW	60,000
		FTS-320CH-PAB	4kW	60,000
		FTS-320CH-PAC	4kW	60,000
		FTS-320CH-PAD	4kW	60,000

令和5年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

(単位：円)

メーカー名	種別	型式	出力	補助金交付 上限額
内外電機	充電用	EV-C1-200SW	4kW	48,000
	コンセントスタンド	EV-C1-200SD	4kW	49,000

令和5年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

(単位：円)

メーカー名	種別	型式	出力	補助金交付 上限額	
日東工業	普通充電設備	EVPT-2G60J-W-L5	6kW	143,000	
		EVPT-2G60J-W-L7	6kW	158,000	
		EVPT-2G60J-W-L10	6kW	165,000	
		EVPT-2G60J-W-L5-SVC	6kW	213,000	
		EVPT-2G60J-W-L7-SVC	6kW	228,000	
		EVPT-2G60J-W-L10-SVC	6kW	235,000	
		EVP-2G60J-W-L5	6kW	110,000	
		EVP-2G60J-W-L7	6kW	125,000	
		EVP-2G60J-W-L10	6kW	132,000	
		EVPT-2G60J-F-L5	6kW	173,000	
		EVPT-2G60J-F-L7	6kW	188,000	
		EVPT-2G60J-F-L10	6kW	195,000	
		EVPT-2G60J-F-L5-SVC	6kW	243,000	
		EVPT-2G60J-F-L7-SVC	6kW	258,000	
		EVPT-2G60J-F-L10-SVC	6kW	265,000	
		EVP-2G60J-F-L5	6kW	140,000	
		EVP-2G60J-F-L7	6kW	155,000	
		EVP-2G60J-F-L10	6kW	162,000	
		EVPT-2G32J-W-L7	3.2kW	123,000	
		EVPT-2G32J-W-L10	3.2kW	128,000	
		EVPT-2G32J-W-L7-SVC	3.2kW	193,000	
		EVPT-2G32J-W-L10-SVC	3.2kW	198,000	
		EVP-2G32J-W-L7	3.2kW	90,000	
		EVP-2G32J-W-L10	3.2kW	95,000	
		EVPT-2G32J-F-L7	3.2kW	153,000	
		EVPT-2G32J-F-L10	3.2kW	158,000	
		EVPT-2G32J-F-L7-SVC	3.2kW	223,000	
		EVPT-2G32J-F-L10-SVC	3.2kW	228,000	
		EVP-2G32J-F-L7	3.2kW	120,000	
	EVP-2G32J-F-L10	3.2kW	125,000		
	充電用		EVL-N-W2	3.2kW	3,000
	コンセント		EVL-N-L2	3.2kW	3,000

令和5年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

(単位：円)

メーカー名	種別	型式	出力	補助金交付 上限額
日東工業	充電用 コンセントスタンド	EVP-1R2	3.2kW	32,000
		EVP-1RR	3.2kW	33,000
		EVP-1R2-J	3.2kW	60,000
		EVP-1RR-J	3.2kW	60,000

令和5年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

(単位：円)

メーカー名	種別	型式	出力	補助金交付 上限額
新電元工業	普通充電設備	PM-CS04-S-H1	3.6kW	200,000
		PM-CS04-S-H1-CC	3.6kW	200,000
		PM-CS04-U-H1	3.6kW	200,000
		PM-CS04-U-H1-CC	3.6kW	200,000
		PM-CS06-S	3.6kW	200,000
		PM-CS06-S-CC	3.6kW	200,000
		PM-CS06-U	3.6kW	200,000
		PM-CS06-U-CC	3.6kW	200,000
		PM-CS09-J-CG	6 kW	149,000
		PM-CS09-J-CG10	6 kW	155,000

令和5年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

（単位：円）

メーカー名	種別	型式	出力	補助金交付 上限額
平河ヒューテック	普通充電設備	HCCID-K02H	6kW	350,000
		HCCID-K01HS	6kW	350,000
		HCCID-K01HW	6kW	350,000

令和5年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

(単位：円)

メーカー名	種別	型式	出力	補助金交付 上限額
プラゴ	普通充電設備	MBB-22	6kW	258,000
	充電用 コンセントスタンド	PB-0001	4kW	60,000

令和5年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

(単位：円)

メーカー名	種別	型式	出力	補助金交付 上限額
Zerova	普通充電設備	AWSJ60000101	6kW	137,000
		AWSJ600001E1	6kW	147,000
		AWSJ600001W1	6kW	152,000
		AWSJ600001T1	6kW	157,000
		AWSJ60000101S	6kW	177,000
		AWSJ600001E1S	6kW	187,000
		AWSJ600001W1S	6kW	192,000
		AWSJ600001T1S	6kW	197,000
		AWSJ60000101SC	6kW	217,000
		AWSJ600001E1SC	6kW	227,000
		AWSJ600001W1SC	6kW	232,000
		AWSJ600001T1SC	6kW	237,000
		AWSJ60000101ES	6kW	165,000
		AWSJ60000101ESS	6kW	212,000
		AWSJ60000101ESN	6kW	300,000
		AWSJ60000101ESSN	6kW	300,000
		AWSJ600001T1E	6kW	280,000
		AWSJ600001T1SE	6kW	300,000
		AWSJ600001T1SCE	6kW	330,000

令和5年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

(単位：円)

メーカー名	種別	型式	出力	補助金交付 上限額
デルタ電子	普通充電設備	AWJ70215BENJ	6kW	75,000

令和5年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

(単位：円)

メーカー名	種別	型式	出力	補助金交付 上限額
モリテックスチール	普通充電設備	MEVS-05-5	6kW	165,000
		MEVS-05-10	6kW	180,000
		MEVS-06-7	6kW	310,000

令和5年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

(単位：円)

メーカー名	種別	型式	出力	補助金交付 上限額
ジゴワッツ	普通充電設備	JW-EVSE-3KI	3.2kW	104,000
		JW-EVSE-3KI-080	3.2kW	116,000

令和5年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

(単位：円)

メーカー名	種別	型式	出力	補助金交付 上限額
河村電器産業	普通充電設備	SECN-AS7	6kW	215,000
		SECN-AS7-J	6kW	232,000
	充電用コンセント	ECL	3.2kW	5,000
	充電用 コンセントスタンド	ECLG	3.2kW	6,000
		ECPW	3.2kW	24,000
		ECPS	3.2kW	49,000

令和5年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

(単位：円)

メーカー名	種別	型式	出力	補助金交付 上限額
日本宅配システム	充電用 コンセントスタンド	ISA-0002	4kW	60,000

令和5年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

(単位：円)

メーカー名	種別	型式	出力	補助金交付 上限額
日本電気	普通充電設備	H03EW	6kW	350,000
		NW03EW	6kW	350,000

令和5年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

(単位：円)

メーカー名	種別	型式	出力	補助金交付 上限額
ダックビル	普通充電設備	DB-FlatEV-S-03-055	3.2kW	190,000
		DB-FlatEV-S-03-080	3.2kW	202,000

令和5年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

(単位：円)

メーカー名	種別	型式	出力	補助金交付 上限額
ABB	普通充電設備	TAC-W6-P8-R-JPN	6kW	139,000
		TAC-W6-P8-R-JPN-S	6kW	166,000
		TAC-W6-P8-R-JPN-D	6kW	175,000
		TAC-W6-P8-R-C-JPN	6kW	157,000
		TAC-W6-P8-R-C-JPN-S	6kW	184,000
		TAC-W6-P8-R-C-JPN-D	6kW	193,000